K 5 Compact



Vysokotlakový čistič "K5 Compact" na príležitostné použitie a stredne silné znečistenie áut, kamenných múrov alebo bicyklov. Stroj je vybavený vodou chladeným motorom, ktorý sa vyznačuje vysokou výkonnosťou. Okrem toho: pištoľ s rýchlospojkou Quick Connect, 8 m vysokotlaková hadica pre veľký akčný rádius, pracovný nadstavec Vario Power (VPS) na pohodlné nastavovanie vhodného tlaku vody ako aj rotačná tryska proti najnepoddajnejším nečistotám. Vodný filter chráni čerpadlo spoľahlivo pred škodlivým znečistením.





K 5 Compact, 1.630-720.0, 2016-05-27



K 5 Compact

■ Rýchlospojka Quick Connect

Objednávacie číslo		1.630-720.0
		4039784825260
Tlak	**bar / MPa**	20–145 / 2–14,5
Prietok	**l/h**	500
Max. teplota na prítoku	**°C**	40
Príkon	**kW**	2,1
Hmotnosť bez príslušenstva	**kg**	11,5
Rozmery (d x š x v)	**mm**	516 × 295 × 282

Výbava

Vysokotlaková pištoľ		Rýchlospojka Quick Connect
Pracovný nadstavec Vario Power Jet		■
Rotačná tryska		■
VT hadica	**m**	8
Systém Quick Connect na strane stroja		■
Použitie čistiaceho prostriedku pro-stredníctvom		Nasávanie
Teleskopická rukoväť		■
Vodou chladený motor		■
Integrovaný jemný vodný filter		■
Adaptér pre pripojenie záhradnej hadice A3/4"		■

■ **Štandardná výbava.**

K 5 COMPACT
1.630-720.0

KÄRCHER


1


2, 12


4


5


6


7


8


9


10


11


13


14


15


16

		Objednávacie číslo							
Pracovné nadstavce									
Pracovný nadstavec Vario Power K 5 - K 7	1	4.760-545.0						Pracovný nadstavec Vario-Power: od nízkotlakového prúdu pre čistiaci prostriedok po vysokotlakový prúd s plynulou reguláciou tlaku pomocou jednoduchého otáčania pracovným nadstavcom.	■
Rotačná tryska K 5 - K 7	2	4.763-228.0						Výkonná rotačná tryska (rotujúci bodový prúd) na obzvlášť zažratú nečistotu. Ideálna na povrchy znečistené machom a poveternostnými vplyvmi.	■
	3	2.642-706.0							□
Uhlový pracovný nadstavec	4	2.638-817.0						Uhlový pracovný nadstavec je extra dlhý (cca 1 m), zahnutý pracovný nadstavec na pohodlné čistenie ťažko dosiahnuteľných miest, ako sú strešné žľaby alebo podvozky áut.	□
Predĺženie pracovného nadstavca	5	2.643-240.0						Predĺženie pracovného nadstavca o 0,4 m. Na efektívne a pohodlné čistenie ťažko prístupných miest. Hodí sa pre všetko príslušenstvo Kärcher.	□
	6	2.639-001.0						Rotačná tryska s plynulo ohýbateľnou rotačnou hlavicou.	□
3-stupňové predĺženie pracovného nadstavca	7	2.639-722.0						3-stupňové predĺženie pracovného nadstavca ako viacdielna predlžovacia súprava so 4 hliníkovými segmentmi pre ťažko dostupné miesta. Variabilné predĺženie na 90 cm, 1,30 m a 1,70 m.	□
Ochrana proti rozstreku pre rotačnú trysku	8	2.640-916.0						Ochrana proti rozstreku pre rotačnú trysku. Spoľahlivo chráni používateľa pred striekajúcou vodou - hlavne pri čistení kútov a hrán. Nasúva sa na všetky rotačné trysky Kärcher (okrem 4.763-184).	□
	9	2.641-501.0							□
Kärcher Twin Jet	10	2.641-607.0						Kärcher Twin Jet - rotačná tryska s plošným pokrytím vyšším o 40 % v porovnaní s bežnými rotačnými tryskami. S dvojitým prúdom proti zažratým nečistotám.	□
Vario Power Jet VP 160 pre K 5 - K 7	11	2.643-242.0						Pracovný nadstavec Vario-Power: od nízkotlakového prúdu pre čistiaci prostriedok po vysokotlakový prúd s plynulou reguláciou tlaku pomocou jednoduchého otáčania pracovným nadstavcom.	□
Rotačná tryska DB 160 pre K 5 - K 7	12	2.643-243.0						Výkonná rotačná tryska (rotujúci bodový prúd) na obzvlášť zažratú nečistotu. Ideálna na povrchy znečistené machom a poveternostnými vplyvmi.	□
Trojitý pracovný nadstavec	13	4.760-269.0						Trojitý pracovný nadstavec s tromi rôznymi druhmi prúdu: vysokotlakový plochý prúd, vysokotlakový bodový prúd a nízkotlakový prúd pre nanášanie čistiaceho prostriedku.	□
Flexibilný pracovný nadstavec	14	4.760-272.0						Flexibilný pracovný nadstavec s nastaviteľným vysokotlakovým a nízkotlakovým prúdom. Prestaviteľný pracovný nadstavec je otočný o 180° - pre ľahké čistenie ťažko prístupných miest.	□
Tryska s 4 možn. prest. zabal. 030 Premi	15	4.760-480.0						Pracovný nadstavec pre každý účel. Štyri druhy prúdu v jednom pracovnom nadstavci: rotačná tryska, vysokotlakový plochý prúd, bodový prúd, nízkotlakový prúd pre nanášanie čistiaceho prostriedku - prepínateľné jednoduchým otáčaním pracovného nadstavca. Vhodný pre vysokotlakové čističe Kärcher pre domáce použitie triedy K5.	□
Teleskopický pracovný nadstavec	16	2.642-347.0						Teleskopický pracovný nadstavec (1,20 – 4m) na jednoduché čistenie ťažko prístupných miest. S ramenným popruhom, bajonetovým spojom a integrovanou, ergonomicky prispôsobiteľnou pištoľou. Hmotnosť: cca 2kg.	□

■ Štandardná výbava. □ Príslušenstvo na objednávku.

K 5 COMPACT
1.630-720.0

KÄRCHER


17–18


19


20, 24


21


22


23


25


26


27


28


29

		Objednávacie číslo							
Multi Power Jet MP 145 pre K 3 - K 5	17	2.643-239.0						Multi-Power-Jet s 5 druhmi prúdu: Prúd pre čistiaci priestriedok, vysokotlak. plochý prúd, rotačná tryska, bodový prúd a široký plochý prúd so zníženým tlakom. Výber prúdu pohodlne otáčaním.	□
Multi-Power-Jet K 3 -K 5	18	2.642-440.0							□
Vario Power Jet Short 360° VP 160 S pre K 5 - K 7	19	2.643-254.0						VP 160 S: Krátky nadstavec Vario Power Jet Short 360° s plynulou reguláciou tlaku a kĺbom prestaviteľným o 360°je ideálny na čistenie blízko položených a ťažko dostupných miest.	□
Plošné čističe									
Power - kefa PS 40	20	2.643-245.0						Kefa na intenzívne drhnutie PS 40 s tromi integrovanými vysokotlakovými tryskami. Intenzívne, spoľahlivo a rýchlo odstráni zažratú špinu z najrozličnejších povrchov. Ideálny na schody a hrany. S integrovanou stierkou na odstránenie špinavej vody.	□
T 300 Plus T-Racer	21	2.640-212.0						T 300 Plus T-Racer na čistenie rovných plôch bez rozstrekovania vody. S dvomi rotujúcimi tryskami s plochým prúdom, extra rukoväťou pre zvislé plochy, prestavenie výšky pre prispôsobenie čistiacej sily, efekt vznášadla a ochranná mriežka pre štrkové plochy.	□
	22	2.640-637.0						Na čistenie rovných plôch, ako sú terasy a múry z kameňa a dreva. Zvýšený čistiaci výkon vďaka 2 rotujúcim tryskám s plochým prúdom. Rýchlo, efektívne, jednoducho. Na predlžovacie trubice je možné pripojiť ďalšie príslušenstvo Kärcher.	□
Náhradné trysky pre T-Racer	23	2.640-727.0						Kvalitné, sivé náhradné trysky pre jednoduchú výmenu trysiek čističa terás T-Racer. Vhodné na výmenu trysiek pre stroje triedy K2-K5 (T 250, T 300, T 400).	□
Kefa na intenzívne drhnutie PS 40	24	2.640-865.0						Kefa na intenzívne drhnutie PS 40 s tromi integrovanými vysokotlakovými tryskami. Intenzívne, spoľahlivo a rýchlo odstráni zažratú špinu z najrozličnejších povrchov. Ideálny na schody a hrany. S integrovanou stierkou na odstránenie špinavej vody.	□
T 200 Plus T-Racer	25	2.641-361.0						T 250 T-Racer. Na čistenie rovných plôch (napr. terás) a kolmých plôch (napr. garážových brán) bez rozstrekovania vody. Zvýšený čistiaci výkon vďaka dvom rotujúcim tryskám s plochým prúdom.	□
T 400 Plus T-Racer	26	2.641-647.0						T 400 Plus T-Racer na čistenie rovných plôch bez rozstrekovania vody pomocou dvoch rotujúcich trysiek s plochým prúdom. S extra Power tryskou pre kúty a hrany, prestavením výšky pre prispôsobenie čistiacej sily a ochrannou mriežka pre štrkové plochy.	□
Plošný čistič T-Racer T 550	27	2.643-251.0						Plošný čistič T-Racer T 550 na čistenie veľkých plôch bez rozstrekovania vody. S nanášaním čistiaceho prostriedku, power tryskou na kúty/hrany, ochrannou mriežkou na štrkové plochy, prispôsobením tlaku a rukoväťou.	□
Plošný čistič T-Racer T 450	28	2.643-214.0						Čistí veľké plochy bez rozstrekovania vody: Plošný čistič T-Racer T 450. Extra power tryska na kúty a hrany, rukoväť na čistenie vertikálnych plôch, ochranná mriežka na štrkové plochy, prispôsobovanie tlaku.	□
Plošný čistič T-Racer T 350	29	2.643-252.0						Plošný čistič T-Racer T 350 vyčistí veľké plochy bez rozstrekovania vody. Plynulé prispôsobovanie tlaku pre tvrdé a chúlostivé povrchy. Rukoväť na čistenie vertikálnych plôch.	□

■ Štandardná výbava. □ Príslušenstvo na objednávku.

K 5 COMPACT
1.630-720.0

KÄRCHER


30


31


32


33


34


35


36


37


38, 42


39


40


41

		Objednávacie číslo							
Náhradné trysky - príslušenstvo	30	2.643-338.0						Kvalitné náhradné trysky pre všetky plošné čističe T-Racer (okrem T 350) pre strojové triedy K 2 až K 7, čistič strešných žľabov PC 20 pre K 3 až K 7 ako aj čističe podvozkov pre K 2 až K 5.	☐
Náhradné trysky - príslušenstvo T 350	31	2.643-335.0						Kvalitné náhradné trysky zaručujú jednoduchú výmenu trysiek a hodia sa pre plošné čističe T-Racer T 300 / T 350 pre vysokotlakové čističe triedy K 2 až K 7.	☐
T 250 Plus pre K2 - K7	32	2.642-194.0						Na čistenie rovných plôch, ako sú napr. terasy a múry z kameňa, bez rozstrekovania vody. S prídavnou rukoväťou na čistenie kolmých plôch. Nová, inovatívna ochranná mriežka chráni T-Racer pred zvírenými kameňmi alebo štrkom a umožňuje tak čistenie štrkových plôch alebo japonských záhrad.	☐
Súpravy príslušenstva									
Súprava na čistenie okien a zimných záhrad	33	2.640-771.0						Súprava na čistenie okien a zimných záhrad skladajúca sa z mäkkej plochej kefy, kĺbu Vario, 3-stupňového predlžovacieho pracovného nadstavca a stierky. Na čistenie a sušenie okien a zimných záhrad.	☐
Súprava príslušenstva na čistenie bicyklov	34	2.643-551.0						Čistenie a ošetrovanie perfektným spôsobom! Súprav príslušenstva na čistenie motocyklov a bicyklov obsahuje 1 kefu na čistenie diskov, 1 univerzálnu umývaciu kefu, 1 l autošampónu 3 v 1 a 1 VPS 160 S.	☐
Súprava príslušenstva na čistenie dreva	35	2.643-553.0						Súprava príslušenstva na čistenie dreva. S kefou na intenzívne drhnutie PS 40, čističom dreva 3 v 1 a penovacou tryskou Connect 'n' Clean FJ 10 C. Ideálna na čistenie a ošetrovanie drevených a kamenných povrchov.	☐
Súprava príslušenstva na čistenie áut	36	2.643-554.0						Súprava príslušenstva na čistenie áut: s WB 50, 1 l ultra penovým čističovm 3 v 1, 1 fľašou odstraňovača hmyzu, 1 fľašou čističa diskov ako aj penovacou tryskou Connect 'n' Clean FJ 10 C UFC.	☐
Kefy a hubky									
Power kefa WB 150	37	2.643-237.0						Power kefa WB 150 na čistenie chúlostivých plôch bez rozstrekovania. Efektívna účinnosť vďaka kombinácii vysokého tlaku a manuálneho prítlaku kefy šetrí energiu, vodu a čas až o 30%.	☐
Mäkká umývacia kefa WB 50	38	2.643-233.0						Mäkká plošná kefa na čistenie väčších plôch, ako je napr. auto, obytný automobil, čln, zimná záhrada alebo rolety. Dobrý plošný výkon vďaka pracovnej šírke 248 mm.	☐
Rotujúca umývacia kefa s kĺbom WB 100	39	2.643-236.0						Rotujúca umývacia kefa s kĺbom na čistenie všetkých hladkých povrchov, ako je lak, sklo alebo plast. O 180° plynulo prestaviteľný kĺb na rukoväti na čistenie ťažko prístupných miest.	☐
Kefa na umývanie diskov	40	2.643-234.0						Kefa na umývanie diskov pre efektívne 360° čistenie aj ťažko prístupných miest. Rovnomerné rozvádzanie vody do 360° pre rovnomerný, čistý výsledok čistenia.	☐
Mäkká univerzálna kefa	41	2.640-589.0						Mäkká univerzálna kefa na dôkladné čistenie všetkých povrchov. S mäkkými štetinami šetrnými k povrchu, ochranným krúžkom po obvode, prevlečnou maticou a gumeným padom.	☐
Mäkká plošná kefa	42	2.640-590.0						Mäkká plošná kefa na čistenie väčších plôch, ako je napr. auto, obytný automobil, čln, zimná záhrada alebo rolety. Dobrý plošný výkon vďaka pracovnej šírke 248 mm.	☐

■ Štandardná výbava. ☐ Príslušenstvo na objednávku.

K 5 COMPACT
1.630-720.0

KÄRCHER


43


44


45


46


47


48


49


50


51


52


53


54


55


56

		Objednávacie číslo							
Rotujúca umývacia kefa s kĺbom	43	2.640-907.0						Rotujúca umývacia kefa s kĺbom na čistenie všetkých hladkých povrchov, ako je lak, sklo alebo plast. O 180° plynulo prestaviteľný kĺb na rukoväti na čistenie ťažko prístupných miest.	☐
Delta Racer D 150	44	2.641-812.0							☐
Mäkká umývacia kefa WB 50	45	2.643-246.0						Mäkká univerzálna kefa na dôkladné čistenie všetkých povrchov. S mäkkými štetinami šetrnými k povrchu, ochranným krúžkom po obvode, prevlečnou maticou a gumeným padom.	☐
UMÝV. KEFA STARR	46	6.903-276.0						Umývacia kefa s mäkkými štetinami na čistenie ťažko dostupných a citlivých miest. Vhodná pre všetky modely K2-K7.	☐
Špeciálne použitie									
Súprava na čistenie potrubia (7,5 m)	47	2.637-729.0						Súprava na čistenie potrubia s hadicou 7,5 m na čistenie potrubia, odtokov, stúpačiek a záchodov pre účinné odstraňovanie upchatí.	☐
Súprava na čistenie potrubia, 15 m	48	2.637-767.0						Súprava na čistenie potrubia s hadicou 15 m na čistenie potrubia, odtokov, stúpačiek a záchodov pre účinné odstraňovanie upchatí.	☐
Súprava na pieskovanie	49	2.638-792.0						Pieskovacia súprava na odstránenie hrdze, farby a zažratého znečistenia v spojení s pieskovacím prostriedkom Kärcher.	☐
Variabilný kĺb	50	2.640-733.0						O 180° plynulo prestaviteľný variabilný kĺb na čistenie ťažko prístupných miest. Na pripojenie medzi vysokotlakovú pištoľ a príslušenstvo alebo predĺženie pracovného nadstavca a príslušenstvo.	☐
Organizér Kärcher	51	2.641-630.0						Organizér Kärcher - praktický nástenný držiak pre prehľadné odkladanie príslušenstva Kärcher. S dvomi modulmi pre flexibilnú montáž. Ideálny na ochranu umývacích kief pred deformáciou.	☐
Súprava na odsávanie väčšieho množstva tekutín	52	2.637-214.0						Na rýchle odčerpanie väčšieho množstva vody. Vhodná pre vysokotlakové čističe Kärcher na domáce použitie.	☐
Nasávacia hadica SH 5 eco!ogic	53	2.643-100.0						Ekologická, 5 m dlhá, nasávacia hadica umožňujúca nasávanie vody z alternatívnych zdrojov, ako sú sudy na dažďovú vodu alebo vodné kade.	☐
Penovacia dýza FJ 6 Foam Jet (0,6 l, prá	54	2.643-147.0						Penovacia tryska pre výrobu a nanášanie intenzívnej peny na čistenie a ošetrovanie áut, drevených, kamenných a fasádnych plôch.	☐
Penovacia tryska C'n'C FJ 10 C 1l Penový čistič	55	2.643-143.0						Penovacia tryska C'n'C FJ 10 C s ultra penovým čističom. Systém rýchlej výmeny na nanášanie čistiaceho prostriedku s intenzívnou penou. Jednoduché striedanie čistiacich prostriedkov.	☐
Penovacia tryska C'n'C FJ 10 C 1l Autošampón	56	2.643-144.0						Penovacia tryska C'n'C FJ 10 C s autošampónom. Systém rýchlej výmeny na nanášanie čistiaceho prostriedku s intenzívnou penou. Jednoduché striedanie čistiacich prostriedkov.	☐
Penovacia tryska C'n'C FJ 10 C 1l Čistič kameňa	57	2.643-145.0						Penovacia tryska C'n'C FJ 10 C s čističom kameňa. Systém rýchlej výmeny na nanášanie čistiaceho prostriedku s intenzívnou penou. Jednoduché striedanie čistiacich prostriedkov.	☐
Súprava na čistenie strešných okapov a potrubí	58	2.642-240.0						Súprava na čistenie strešných okapov a potrubí pracuje sama - s vysokým tlakom. Odtoky, upchaté potrubie a strešné okapy vyčistíte bez námahy.	☐

■ Štandardná výbava. ☐ Príslušenstvo na objednávku.

K 5 COMPACT
1.630-720.0

KÄRCHER


59


60


62

		Objednávacie číslo							
Penovacia a ošetrovacia tryska 0,6 l	59	2.641-847.0						Vhodná na vytváranie a nanášanie intenzívnej peny (napr. Ultra Foam Cleaner) na čistenie áut, motocyklov a pod., ako ja na nanášanie prostriedkov na ošetrovanie kameňa, dreva a fasád.	☐
Penovacia tryska 0,3 l	60	2.641-848.0						Penovacia tryska s intenzívnou penou na jednoduché čistenie všetkých povrchov ako je napr. lak auta alebo motocykla, sklo alebo kameň. Objem nádoby 0,3 l.	☐
Čistič podvozku	61	2.642-561.0						Vysoko účinný čistič podvozkov na odstraňovanie špiny, kalu, blata, piesku a zaschnutej soli. S ošetrovaou tryskou na nanášanie vosku na podvozok (250 ml vzorka grátis).	☐
Nasávacia hadica eco!ogic	62	2.642-743.0						Ekologická nasávacia hadica umožňujúca nasávanie vody z alternatívnych zdrojov, ako sú sudy na dažďovú vodu alebo vodné kade.	☐
	63	2.642-830.0							☐
	64	2.642-831.0							☐

■ Štandardná výbava. ☐ Príslušenstvo na objednávku.

K 5 COMPACT
1.630-720.0

KÄRCHER


1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14

		Objednávacie číslo							
Rôzne									
Náhradná pištoľ Best	1	2.641-610.0							■
Pištoľ Quick Connect G 160 Q	2	2.642-172.0							■
Vodný filter	3	4.730-059.0							□
Súprava O-krúžkov	4	2.640-729.0							□
	5	6.412-578.0							□
Adaptér pre pripojenie záhradnej hadice	6	2.640-732.0							□
Hochdruck-Ersatzschlauch: Mit Anti-Verdreh-System und Quick Connect System									
H 10 Q PremiumFlex Anti-Twist	7	2.643-585.0							□
Predĺženie vysokotlakovej hadice - systém od r. 2009									
Náhradná vysokotlaková hadica, 9m, K3-K7	8	2.641-721.0							□
Predĺženie vysokotlakovej hadice - systém od r. 2008									
Predĺženie vysokotlakovej hadice, 10 m, K3-K7	9	2.641-710.0							□
Predĺženie vysokotlakovej hadice, 6 m, K3-K7	10	2.641-709.0							□
Predĺženie vysokotlakovej gumenej hadice, 10 m, K5-K7	11	2.641-708.0							□
Zásuvné hadicové systémy									
Univerzálna hadicová spojka	12	2.645-191.0							□
Hadice a odkladanie hadíc									
Hadicová súprava pre vysokotlakový čistič	13	2.645-156.0							□
	14	2.645-258.0							□
Hadica PrimoFlex®1/2"- 20 m	15	2.645-138.0							□
Hadicový vozík HT 3.420 súprava 5/8"	16	2.645-167.0						Hadicový vozík s výškovo nastaviteľnou vidlicou, zahnutou prípojkou, voľnobežnou ručnou kľukou a inovatívnou sklápacou funkciou pre úsporné odkladanie. Zmontovaný.	□
Držiak hadice Premium HR 7.315 súprava 1/2"	17	2.645-164.0						Zavlažovacia stanica so snímateľným hadicovým bubnom, s možnosťou odkladania postrekovačov a sprch ako aj s veľkým odkladacím boxom a možnosťou upevnenia tyčových polievacích nadstavcov. S rozsiahlou výbavou.	□
Súprava s náhradnou VT hadicou - od roku výroby 1992									
Súprava príslušenstva Quick Connect 12 m	18	2.642-953.0							□
Súprava príslušenstva Quick Connect	19	2.641-828.0							□
Sada adaptérov pre predĺženie hadice	20	2.643-037.0							□

■ Štandardná výbava. □ Príslušenstvo na objednávku.